

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-6828A с 2 мегапиксельной матрицей

- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- Функция P2P для просмотра с телефона.
- Беспроводная передача по Wi-Fi.
- Матрица Panasonic.
- Новейшая прошивка 2018 года.

Цена от 1 штуки
5889 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-6828A с 2 мегапиксельной матрицей

- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- Функция P2P для просмотра с телефона.
- Беспроводная передача по Wi-Fi.
- Матрица Panasonic.
- Новейшая прошивка 2018 года.

Цена от 1 штуки
6655 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.7

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/kamera-ip-kdm-6828a.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-6828A предназначена для организации уличного видеонаблюдения, с удаленным просмотром видеоизображения через сеть интернет по беспроводной связи Wi-Fi на частоте 2400МГц. Камера имеет разрешение 2 Мп, благодаря чему вы получите высококачественное видеоизображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Камера имеет инфракрасную подсветку, способную в полной темноте просветить на расстояние до 40 метров.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать **Wi-Fi роутер**, работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.



Выделенные IP-адреса и настройки роутера НЕ НУЖНЫ!

Уникальная особенность камеры позволяет быстро получить к ней доступ по ее уникальному номеру. Не нужно подключать внешний статический IP-адрес! Не нужно настраивать роутер! Просто устанавливаете на свой мобильный телефон или компьютер бесплатную программу, вводите ID-номер камеры и видите, что она снимает. **И все это из любой точки мира!**

- [базовая система видеонаблюдения](#)
- [видеонаблюдение камеры IP](#)
- [система видеонаблюдения для торговли](#)
- [система видеонаблюдения для дачи как выбрать](#)
- [готовая система видеонаблюдения](#)
- [комплект видеонаблюдения на 1 камеру](#)
- [система видеонаблюдения 4 камеры купить](#)
- [видеонаблюдение 7](#)
- [филин фотоловушка](#)

Область применения

Проводную IP-камеру можно использовать на автомобильной стоянке или в гаражном комплексе. Также камеру можно установить на фасаде здания для наблюдения за территорией или автомобилем.

Особенности

- **Разрешение видео 2 Мп.** Камера предназначена для получения детального

видеоизображения.

- **Поддержка P2P** для упрощенной процедуры подключения камеры без использования реального IP адреса.
- **Беспроводная Wi-Fi связь.** IP-видеокамера подключается к сети интернет через Wi-Fi устройство, что избавляет от протяжки проводов, и делает камеру мобильной для установки в любом месте помещения.
- **Встроенная инфракрасная подсветка.** Как только уровень освещения упадет, у камеры автоматически включится инфракрасная подсветка, способная вести наблюдение за объектами на расстоянии до 40 метров.
- **Пыле-влагозащищенный корпус.** Камеру можно использовать на улице в любое время года, в любую погоду.

Принцип работы

Включите камеру в розетку, подключите к компьютеру, и произведите ее настройку для вашей локальной сети.

Далее подключите ее к роутеру, имеющего выход в интернет и произведите настройки роутера.

После этого на удаленном компьютере в браузере введите ваш внешний ip-адрес и вы подключитесь к ip-камере.

*Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "**P2PCamLive**", которое приобретается из стандартного магазина приложений.*

Требования к каналу Интернет (исходящий канал)

Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:


- от 512 кбит/сек при минимальном разрешении
- от 3 Мбит/сек при максимальном разрешении

Как измерить скорость Интернет?


Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: **<https://internet.yandex.ru>**

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится

для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.



Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.



Нас интересует второй параметр - "**скорость зачатки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

Технические характеристики

- Матрица: 2Мп, 1/3 OVI CMOS
- Разрешение видео: 1920x1080, D1 (704x576)
- Угол обзора: 65 градусов
- Дальность ИК-подсветки: до 40 метров
- Минимальная освещенность: 0 Люкс
- Двойной поток кодирования: H.264/M-JPEG
- Поддержка: Multi-Screen ПО
- Поддержка протоколов: TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
- Беспроводная передача: Wi-Fi 2,4ГГц
- Температура работы: от -20 до +50С
- Размеры: 130 x 81 x 79 мм
- Вес: 397 грамм

Комплектация

1. Камера - 1шт.

2. Блок питания – 1шт.
3. Патч корд – 1шт.
4. Диск с ПО – 1 шт.

Беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-6828A предназначена для организации уличного видеонаблюдения с удаленным просмотром видеоизображения через сеть интернет по беспроводной связи Wi-Fi на частоте 2400МГц. Камера имеет разрешение 2 Мп, благодаря чему вы получите высококачественное видеоизображение с разрешением 1600x1200.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550