

**ИП Антонова Виктория Викторовна**

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

**Телефон: 8-800-200-7550**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 20 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**ИК прожектор "KDM-6045C" (до 60 м.)**

- **ИК-подсветка до 60 метров!**
- Угол излучения ИК: 45 градусов.
- Размеры корпуса: 11,5 x 8,5 x 4 см.
- Уличное исполнение корпуса.
- Источник питания: 12 В 2 А.

Цена от 1 штуки  
**2500 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**ИК прожектор "KDM-6045C" (до 60 м.)**

- **ИК-подсветка до 60 метров!**
- Угол излучения ИК: 45 градусов.
- Размеры корпуса: 11,5 x 8,5 x 4 см.
- Уличное исполнение корпуса.
- Источник питания: 12 В 2 А.

Цена от 1 штуки  
**2825 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ir-illuminator-6045c.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Инфракрасный прожектор «KDM-6045С»** способен подсвечивать территорию в ИК-диапазоне на расстоянии до 60 метров. Прибор включается автоматически при падении освещенности ниже заданного уровня (10лк). Шесть мощных инфракрасных светодиодов заключены в герметичный металлический корпус с защитой IP65.

- [качественная система видеонаблюдения](#)
- [IP камеры Москвы](#)
- [система видеонаблюдения на производстве](#)
- [Wi Fi система видеонаблюдения](#)
- [монтаж систем охранного видеонаблюдения](#)
- [видеонаблюдение для магазина готовые](#)
- [комплект видеонаблюдения дача 2](#)
- [комплект видеонаблюдения на 16 камер для улицы](#)
- [фотоловушка в москве](#)

## Область применения

Инфракрасный прожектор «KDM-6045С» может использоваться в системах уличного видеонаблюдения. Данное устройство позволяет «подсветить» ИК-излучением большую площадь, за счет этого камеры видеонаблюдения будут способны зафиксировать происходящее в условиях плохой освещенности и даже в полной темноте.

Благодаря металлическому герметичному корпусу, прожектор можно устанавливать на улице. Таким образом, данный прибор рекомендуется устанавливать на уличных парковках, складах, строительных площадках и других объектах большой площади, где требуется дополнительная подсветка для системы видеонаблюдения.

## Особенности

- **Инфракрасная подсветка до 60 метров.** Мощные ИК-светодиоды помогут Вашим камерам «видеть» в темное время суток намного дальше.
- **Датчик освещенности.** Устройство включится автоматически в темное время суток и выключится в светлое.
- **Защита IP65.** Уличное исполнение позволит использовать прожектор при

температурах от - 40 до + 50 градусов.

- **Питание 12 В, 2 А.** Нет надобности прокладывать к устройству провода большого сечения.

#### **Технические характеристики:**

- Дальность подсветки: 60м
- Угол излучения: 45 градусов
- Длина волны: 850 нм
- Светодиоды: 6 шт.
- Питание: 12В 2А
- Размеры корпуса: 11,5x8.5x4 см
- Вес: 312 г
- Значение освещенности автоматического включения: 10лк
- Энергопотребление: 24 Вт
- Класс защиты: IP65
- Температурные условия: - 40 + 50 градусов

#### **Комплектация**

- Инфракрасный прожектор «KDM-6045С» - 1шт
- Блок питания 12 вольт - 1 шт

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550